

● SÍNTOMAS DE LA CABEZA

頭の症状

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dolor de cabeza
頭痛がする | <input type="checkbox"/> Dolor terrible (como si fuera partirse)
頭が割れるように痛い |
| <input type="checkbox"/> Dolor fuerte (agudo) de cabeza
頭が鈍く痛い | <input type="checkbox"/> Dolor de un lado de la cabeza
頭の片側が痛い |
| <input type="checkbox"/> Dolor pulsátil
頭が波打つように痛い | <input type="checkbox"/> Sentirse con la cabeza pesada
頭が重い感じがする |
| <input type="checkbox"/> Dolor del tipo comprimido
頭が締め付けられるように痛い | <input type="checkbox"/> Sentirse mareado
頭がクラクラする感じがする |

● SÍNTOMAS DE LOS OJOS

目の症状

- | | |
|--|--|
| Impedimiento visual 視覚障害 | Anormalidad oftálmica 目の異常 |
| <input type="checkbox"/> No tener buena vista
物がよく見えない | <input type="checkbox"/> Tener chispazo nocturno en la visión
暗やみで花火のような光が飛ぶ感じがする |
| <input type="checkbox"/> Tener visión doble
物が二重に見える | <input type="checkbox"/> Deslumbrante
まぶしい |
| <input type="checkbox"/> Ver puntos negros en la visión
目の前に黒い点が見える | <input type="checkbox"/> Ojos lacrimosos
涙が流れる |
| <input type="checkbox"/> Vista cansada después de usar por mucho tiempo
目を長時間使うと疲れる | <input type="checkbox"/> Picar los ojos
目がかゆい |